

KIVIPIUU

Kaunis ja kestävä. Luonnollisesti.

www.aureskoski.fi

Kivipuun asennusohje

Asennus

- Terassin runkoa tehtäessä huomioi kokonaisuuden hengittävä rakenne, jotta ilma pääsee kiertämään terassin alla mahdollistaen kansilautojen kuivumisen.
- Kivipuu ei sovellu suoriin maa- ja vesikosketuksiin
- Käytä esiporausta
- Asennusrako 10 mm
- Käytä ruostumattomia teräsruuveja, min. Ø 4,2 mm
- Ruuvatessa jätä ruuvinkannat pinnan tasolle
- Käsittele katkaisupinnat ja ruuvinreiät Kivipuu suoja-aineella

Ylläpito

- Terassin voi pestä pelkällä letkuvedellä, välttä voimakasta hankausta.
- Puhdista terassi keväällä lumikasoista kuivumisen nopeuttamiseksi.
- Käsittele halkeamat ja kolhut Kivipuu suoja-aineella.
- Syntyvää nukkaa voi poistaa kuivasta pinnasta kevyesti harjaamalla, pehmeällä harjalla.

Ominaisuudet

- Harmaantumiseen tarvitaan kosteutta ja auringonvaloa ja se kestää vähintään 12 kk.
- Harmaantumisen aikana pinta tummuu ja siihen tulee mustia täpliä, jotka häviävät prosessin edetessä.
- Talven jälkeen jäätynyt solukko nukkaantuu//hilseilee.



Lisätietoja: <https://aureskoski.fi/kivipuu>